



TOOL SPECIALIST
SINCE 1963

KOMELON®

코메론 종합 카탈로그

2023년 3월 기준

더 정확하게 !
더 강하게 !
더 편리하게 !



QR코드 찍고!
코메론의 다양한 소식을 만나보세요!



2X 2배 이상 직진도와
2600mm 이상의 직립도

직진도와 내구성을 강화한
강성 줄자

프로아츠 시리즈가 더 알고 싶으시면
 코메론 유튜브 채널에 방문해보세요!

● **프로아츠 자켓**



● **프로아츠**



● **프로자켓 쟁이**



● **컬러스 쟁이**



● 마스터 NEW



KMC-93LTM

국제특허등록 제10-1844383호

- 테이프 두께 20% UP, 직립도 2600mm
- 강력 자석홀과 고강도 경량홀
- 실용적이고 편리한 407mm 구간표기
- 충격과 미끄럼방지 고무 인서트 케이스



길이	폭	적립수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
7.5m	25mm	5 30	493g	32,700	8803005 003333

● 목수 NEW



KMC-83T

국제특허등록 제10-1844383호

- 한손에 감기는 컴팩트 바디
- 테이프 두께 20% UP, 직립도 2600mm
- 실용적이고 편리한 407mm 구간표기
- 3배 높은 고강도 흑색정밀홀



길이	폭	적립수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
5m	25mm	5 40	317g	21,600	8803005 003081

● 컴팩트 몬스타



KMC-94 / 94M

국제특허등록 제10-1844383호

- 3600mm 최강 직립도
- 광폭 32mm 와이드 블레이드
- 강한 내구성의 나일론 테이프
- 가볍고 강한 고강도 마그네티크 경량홀



길이	폭	적립수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
5m	32mm	4 24	364g	27,600	8803005 002855
5m(자석홀)*	32mm	4 24	365g	30,800	8803005 003500
8m(자석홀)	32mm	4 24	595g	39,400	8803005 003012

*5m 규격은 자석홀과 일반홀 2가지가 있습니다.

● 컴팩트 LED



KMC-93L

- 5000mcd 강력한 LED 라이트
- USB 케이블로 간편한 충전
- 견고하고 컴팩트한 디자인
- 양면눈금 적용
- 3배 높은 고강도 흑색정밀홀



길이	폭	적립수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
8m	25mm	4 32	436g	36,500	8803005 002596



● 스텐레스

KMC-25S

• 녹에 강한 테이프, 스프링, 스크류 스텐레스 소재
• 컴팩트 케이스
• 목공용 407mm 구간눈금

길이	폭	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
5m	25mm	6 48	525.5g	30,500	8803005 258627

● 스텐자켓

KMC-255SRJ

• 녹에 강한 테이프, 스프링, 스크류 스텐레스 소재
• 컴팩트 케이스
• 목공용 407mm 구간눈금

길이	폭	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
7.5m	25mm	5 40	457g	40,600	8803005 000592



● 셀프락 II

KMC-86

• 셀프락 기능으로 안전하고 편리한 작업
• 선명한 Hi-Viz 테이프와 편리한 양면눈금
• 충격 보호 케이스
* 5.5m X 19mm, 5.5m X 25mm, 7.5 X 25mm 목공용 407mm 구간눈금

길이	폭	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
3.5m	16mm	6 48	147g	13,400	8803005 867201
5.5m	19mm	6 48	225g	16,300	8803005 867911
5.5m	25mm	6 48	307g	20,300	8803005 868710
7.5m	25mm	6 48	440g	23,400	8803005 869007



● 프로자켓 II

KMC-31NJY

• 양면 인쇄로 뒷면 눈금을 이용한 다양한 작업 가능
• 고무자켓 케이스로 충격에 강하고 그립감이 우수함
• 무광 아크릴 코팅으로 눈부심 방지
• 목공용 407mm 구간눈금

길이	폭	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
5.5m	25mm	5 40	343g	21,300	8803005 003449
7.5m	25mm	5 40	439g	26,000	8803005 003456



● 자켓




- 고무자켓 케이스로 미끄러지지 않고
충격에 강한 견고한 줄자
- 나일론 특수 코팅 테이프로 눈금 내마모성 극대화
- 목공용 407mm 구간눈금

길이	폭	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
5.5m	25mm	5 40	326g	22,300	8803005 258771
7.5m	25mm	5 40	433g	27,100	8803005 259044

KMC-25RJ

● 맥그립



- 뒷면 눈금을 이용한 정확한 표시와 선긋기
- 눈금을 보호하는 나일론 특수 코팅 테이프
- * 2m X 16mm, 3.5m X 16mm 규격은 단면 눈금
- * 5.5m X 25mm, 7.5 X 25mm 목공용 407mm 구간눈금

길이	폭	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
2m	16mm	6	72	133g	8803005 326906
3.5m	16mm	6	72	171g	8803005 327200
5.5m	19mm	6	72	248g	8803005 327903
5.5m	25mm	5	40	308g	8803005 328702
7.5m	25mm	5	40	436g	8803005 329006

● 자켓홀더



- 자켓줄자와 벨트홀더 결합 제품
- 벨트에 탈부착이 용이한 벨트홀더
- 목공용 407mm 구간눈금

길이	폭	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
5.5m	25mm	4 32	380g	29,100	8803005 003463
7.5m	25mm	4 32	490g	33,700	8803005 003470

KMC-25RJL

● 형광자켓



- Hi-Viz(형광 테이프)로 눈금 선명도를 높임
- 투명리 양면 인쇄로 뒷면 눈금을 이용한
다양한 작업기능
- 고무자켓으로 흙과 케이스 보호
- 목공용 407mm 구간눈금

길이	폭	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
5m	25mm	5 40	320g	22,300	8803005 268633
8m	25mm	5 40	512g	31,000	8803005 269135

파워 테이프 줄자

나일론 특수 코팅으로
강한 내구성의 파워 테이프



● 컬러스



- 케이스 PC소재 사용으로 충격에 강함
- 노랑, 초록, 파랑, 검정 4가지 컬러
- 3배 높은 고강도 흑색정밀축
- 나일론 특수 코팅 테이프로 눈금 내마모성 극대화
- 목공용 407mm 구간눈금

길이	폭	적입수량		무게	소비자가격	바코드
		이너	아웃			
5.5m	25mm	6	48	289g	18,640	8803005 258764

KMC-25CV

● 프로핸즈



- 더욱 소형화 되어 휴대와 작업이 편리
- 양면눈금으로 작업이 편리
- 무광 아크릴 코팅으로 가독성 향상
- 흑색정밀축으로 흑 내구성과 정밀도 향상



* 7.5 X 25mm 목공용 407mm 구간눈금

길이	폭	적입수량		무게	소비자가격	바코드
		이너	아웃			
5.5m	19mm	6	48	245g	15,800	8803005 314637
7.5m	25mm	6	48	407g	23,400	8803005 319038

● 매직락



KMC-34



- 연속눈금 적용
- 강력한 잡금 시스템으로 테이프를 단단히 고정
- 나일론 특수 코팅처리로 눈금 내마모성과 내구성 강화

길이	폭	적입수량		무게	소비자가격	바코드
		이너	아웃			
3.5m	13mm	6	72	139g	12,100	8803005 344801
5.5m	19mm	6	48	247g	17,100	8803005 347901

6

● 프로라인 노랑



KMC-74N

- 인체 공학적인 케이스 디자인
- 나일론 특수 코팅 테이프로 눈금 내마모성 극대화
- 7.5 X 25mm 목공용 407mm 구간눈금

길이	폭	적입수량		무게	소비자가격	바코드
		이너	아웃			
2m	16mm	6	72	113g	8,200	8803005 746919
3.5m	16mm	6	72	144g	13,400	8803005 747213
5m	19mm	6	48	217g	16,300	8803005 747817
7.5m	25mm	5	40	424g	24,700	8803005 749019

● 프로라인 크롬



- 나일론 특수 코팅 테이프로 눈금 내마모성 극대화
- 고급스러운 크롬도금 케이스
- 인체 공학적인 케이스 디자인
- 강하고 정밀한 고강도 정밀축
- 목공용 407mm 구간눈금

길이	폭	적립수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
10m	25mm	5 40	511g	48,300	8803005 749408

KMC-74

● 센티



- 나일론 특수 코팅 테이프로 눈금 내마모성 극대화
- 전문가들을 위한 버튼없는 수동줄자
- 3배 높은 고강도 흑색정밀축
- 목공용 407mm 구간눈금

길이	폭	적립수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
7.5m	25mm	10 60	393g	23,400	8803005 339005

KMC-33

● 핸디



- 나일론 특수 코팅 테이프로 눈금 내마모성 극대화
- 일반인과 전문가들 사이에 널리 사용되는 경제적 모델
- 견고한 금속제 벨트 클립 사용 (2m 제외)

길이	폭	적립수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
2m	13mm	12 180	71g	6,800	8803005 214609
3.5m	16mm	12 120	132g	11,900	8803005 217204
5m	16mm	12 72	169g	13,400	8803005 217303

KMC-21

● 카멜레온




- 나일론 특수 코팅 테이프로 눈금 내마모성 극대화
- 전문가들을 위한 버튼없는 수동줄자

길이	폭	적립수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
5.5m	19mm	20 80	218g	14,500	8803005 157906

KMC-15

● 벨트홀더 WS

스파어 클립
1+1 추가증정

- 코메론 스틸포켓 줄자 전제품 공용사용 가능
- 줄자 탈부착이 쉽고, 쓰용시 단단히 고정됨
- 하리띠를 빼지 않고 바로 부착가능

차수	적립수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
공용	10 80	34g	10,000	8803005 002589

주의사항 줄자에 클립 고정시 나사를 무리하게 조이면 줄자작동이 안될 수 있습니다. 하리띠 폭 60mm이내, 나사 10mm 이상 사용권장 전동 드라이버 사용금지

KMF-10/20/35/50

● 메저밴드



- KS, JIS 1급품
- 강력한 접착력으로 접착면에 단단히 고정
- 작업대에 원하는 만큼 잘라서 부착가능

길이	폭	적립수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
1m	13mm	10 80	16.5g	8,700	8803005 100520
2m	13mm	10 80	34g	10,400	8803005 100537
3.5m	13mm	10 80	56g	12,400	8803005 100544
5m	13mm	10 80	80g	19,700	8803005 003050

● 파워라인 미니



- 컴팩트한 하이비즈케이스
- 키홀더 기능 (간편휴대)
- 좁은공간 진열가능 트레이 포장

길이	폭	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
2m	13mm	12 96	66g	6,800	8803005 001865

KMC-87K



● 키체인



- 다용도 캐리비나 클립으로 휴대가 편리
- 고급스런 크롬 도금 케이스
- 선명한 눈금 인쇄

길이	폭	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
3m	6mm	20 80	80g	8,500	8803005 742508

KMC-74K



● 터치락



- 코아 명판에 Lock 기능 추가
- 고급화된 메탈칼라 케이스
- 테이프 뒷면 지름 눈금으로 지름측정 가능
- 테이프 뒷면 고무자석 부착으로 메모홀더 기능

길이	폭	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
3m	13mm	12 48	117g	12,900	8803005 604769

KMC-60T

● 양장줄자



RED MINT

BLUE

PINK

- 뒷면 지름 눈금으로 지름 측정
- 신체치수 측정
- 원터치 버튼으로 편리한 되감기 기능
- 휴대가 간편한 컴팩트케이스 (지름 5cm)

길이	폭	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
1.5m	8.5mm	36 144	23g	4,000	8803005 226800

KMC-220

● 키마스터



- 테이프 뒷면 지름 눈금으로 지름측정
- 평 테이프로 둘레 측정시 편리함
- 키홀더로 휴대가 간편
- 고급스런 크롬 도금 케이스

길이	폭	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
2m	6mm	20 80	57g	8,500	8803005 141813

KMC-14C

통스틸 줄자

- **나일론 특수 코팅 테이프로**
눈금 내마모성 극대화

- **고급 탄소강과**
녹방지 인산염 표면처리

- **JIS, KS 1급 정밀도**

- **강력 접착 열코팅**

● 패스트백



KMC-3000N

- 3배속 기어를 이용한 3배 빠른 되감기 기능
- 반투명창을 통한 기어부 확인 가능
- 흙과 케이스 보호를 위한 고무범퍼 장착
- 나일론 특수 코팅 테이프로 눈금 내마모성 극대화
- 외부 충격에 강한 모서리 고무범퍼 장착



부상이나 제품 손상을 막기위해
마지막 30미터 구간부터는
김는 속도를 줄여 주십시오.

길이	폭	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
50m	13mm	1 5	2002g	111,300	8803005 305703

● 퍼펙트



KMC-1000N

다이캐스팅 핸들

강력한 철재 프레임

- 나일론 특수 코팅 테이프로 눈금 내마모성 극대화
- 오염물 제거가 편리한 오픈케이스
- 거친 작업 환경에 맞도록 설계된 크로스바 타입의 철재 메탈프레임

길이	폭	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
100m	13mm	1 5	3540g	292,100	8803005 106614

● 팬텀스틸



KMC-1600N

- 잡기 편한 고무 손잡이
- 충격방지 범퍼 장착
- 나일론 특수 코팅 테이프로 눈금 내마모성 극대화
- 오염물 제거가 편리한 오픈케이스



길이	폭	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
30m	13mm	1 10	1162g	77,400	8803005 165727
50m	13mm	1 10	1782g	91,400	8803005 165925

● 그립퍼



KMC-900R

- 나일론 특수 코팅 테이프로 눈금 내마모성 극대화
- 인체공학적 디자인으로 사용하기에 편리함
- 블레이드를 빨리 감을 수 있는 크랭크 핸들 부착



길이	폭	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
10m	10mm	6 24	246g	28,100	8803005 902919
20m	10mm	6 24	348g	38,600	8803005 903312
30m	10mm	6 24	482g	53,300	8803005 903619

Cutter

커터

• 9mm 커터칼 • 18mm 커터칼 • 25mm 커터칼 • 커터날

절삭력과 내마모성이 뛰어난 커터날 *일본 경쟁사 동등소재 사용

SK2Cr4 소재사용

제조사별 칼날소재 성분 분석

제조사	규격	FE	C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Cu	Mo	V	Ti	Al	Nb	비고
T社	18	97.68	1.134	0.438	0.247	0.0077	0.0040	0.012	0.333	0.096	0.003	0.0070	0.0026	0.0075	0.0008	SK2 C: ↓
O社	18	97.96	1.211	0.474	0.285	0.0107	0.0050	0.024	0.374	0.010	0.004	0.0056	0.0008	0.0033	0.0007	SK2 C: ↑
N社	18	97.70	1.122	0.436	0.249	0.0078	0.0040	0.011	0.329	0.096	0.003	0.0071	0.0024	0.0077	0.0011	SK2 C: ↓
D社	18	98.16	1.022	0.383	0.210	0.0118	0.0028	0.015	0.140	0.020	0.007	0.0013	0.0016	0.0078	0.0012	SK4 C: ↓
P社	18	98.22	1.016	0.352	0.202	0.0130	0.0021	0.016	0.139	0.014	0.003	0.0010	0.0015	0.0062	0.0006	SK4 C: ↓
코메론	18	97.54	1.250	0.370	0.201	0.0110	0.0020	0.017	0.352	0.018	0.003	0.0018	0.0005	0.0034	0.0007	SK2

**흔들리지 않는
안전한 절삭**

가이드와 칼날사이
공차 0.5mm

코메론
경도 HV170 > 일본 경쟁사
경도 HV140

**녹슬거나
잘 휘지 않는
스텐레스 가이드**

**강력한 스트럿팅과
부드러운
버튼감도**

견고한 가이드와
스프링 결합구조

고탄성 스텐레스스포일

오래도록 예리하게!! 9mm 커터



오래도록 안전하게!! 18mm 커터



오래도록 강력하게!! 25mm 커터



9mm 커터칼

● SMI-A4F **AUTO LOCK**

- 휴대가 간편한 클립형 엔드캡
- 강하고 예리한 SK2Cr4 칼날
- 고강도 스테인리스 스틸 가이드



규격	칼날마디	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
9mm	13	20 120	31.5g	2,300	8803005 002527

● SNB-A4F **AUTO LOCK**

- 작동이 부드러운 오토락 버튼
- 강하고 예리한 SK2Cr4 칼날
- 고강도 스테인리스 스틸 가이드



규격	칼날마디	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
9mm	13	20 120	39.5g	3,000	8803005 002534

● SNP-W4 **WHEEL LOCK**

- 밀림이나 흔들림 없는 강력 휠락
- 강하고 예리한 SK2Cr4 칼날
- 고강도 스테인리스 스틸 가이드



규격	칼날마디	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
9mm	13	10 120	46.5g	5,800	8803005 001384

● SB4-10E



- 강하고 예리한 SK2Cr4 칼날
- 9mm CUTTER와 호환
- 13단 칼날마다

규격	칼날마디	적입수량(Tube) 이너(小) 이너(中) 아웃	무게	소비자가격	바코드
9mm	13	10 100 400	30g	1,300	8803005 002275

18mm 커터칼

● LDB-A5 **AUTO LOCK**

- 알루미늄 다이캐스팅 바디
- 강하고 예리한 SK2Cr4 칼날
- 고강도 스테인리스 스틸 가이드



규격	칼날마디	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
18mm	8	10 120	122g	7,600	8803005 001414

● LNB-A5 **AUTO LOCK**

- 손에 꼭 맞는 인체공학적 디자인
- 강하고 예리한 SK2Cr4 칼날
- 고강도 스테인리스 스틸 가이드



규격	칼날마디	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
18mm	8	10 120	96g	6,600	8803005 001421

18mm 커터칼

● LRG-A5 **AUTO LOCK**

- 미끄러지지 않는 인체공학적 디자인
- 강하고 예리한 SK2Cr4 칼날
- 고강도 스테인리스 스틸 가이드



규격	칼날마디	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
18mm	8	10 120	95.5g	6,900	8803005 001438

25mm 커터칼

● HNB-W7 **WHEEL LOCK**

- 강하고 예리한 SK2Cr4 칼날
- 밀림이나 흔들림 없는 강력휠락
- 고강도 스테인리스 가이드



규격	칼날마디	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
25mm	7	6 72	166g	9,600	8803005 001469

● LRG-W5 **WHEEL LOCK**

- 미끄러지지 않는 인체공학적 디자인
- 강하고 예리한 SK2Cr4 칼날
- 고강도 스테인리스 스틸 가이드
- 밀림이나 흔들림 없는 강력휠락



규격	칼날마디	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
18mm	8	10 120	99g	6,900	8803005 001445


● HRG-A7 **AUTO LOCK**

- 강하고 예리한 SK2Cr4 칼날
- 미끄러지지 않는 인체공학적 디자인
- 고강도 스테인리스 가이드



규격	칼날마디	적입수량 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
25mm	7	6 72	163g	13,500	8803005 001452

● LB5-10E



- 강하고 예리한 SK2Cr4 칼날
- 18mm CUTTER와 호환
- 8단 칼날마디

규격	칼날마디	적입수량(Tube) 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
18mm	8	10 200	82.5g	2,600	8803005 002282

● HB7-10E



- 강하고 예리한 SK2Cr4 칼날
- 25mm CUTTER와 호환
- 7단 칼날마디

규격	칼날마디	적입수량(Tube) 이너 아웃	무게	소비자가격	바코드
25mm	7	10 100	192.5g	10,400	8803005 002299

Measuring Wheel

메저링휠

메저링휠

● 기계식 카운터 휠메저




ML12MK

MKDW18

ML18MK

MK31MK

- 휴대가 편리한 안테나식 바
- 최대 10Km 측정가능 (MKDW18은 1km)
- 미끄럼 방지를 위한 인체공학적 디자인의 손잡이



모델	바퀴지름	MIN	MAX	적립수량		소비자가격	바코드
				이너	아웃		
ML12MK	100mm(4")	10cm	10km	1	6	95,300	8803005 111205
ML18MK	150mm(6")	10cm	10km	1	6	106,200	8803005 111809
MKDW18	150mm(6")	1cm	1km	1	6	125,300	8803005 111816
MK31MK	250mm(10")	10cm	10km	1	6	174,300	8803005 113100

스텐레스 직자 수평기 / 레이저메타 장갑 / 안전용품

스텐레스 직자

● 직자



■ 무광직자(신와)

모델	규격	적립수량		판매 가격	모델	규격	적립수량		판매 가격
		이너	아웃				이너	아웃	
N0101A	150mm	50	1000	7,500	SP150	150mm	50	2000	1,000
N0101C	300mm	50	200	16,400	SP300	300mm	50	300	2,300
N0101E	600mm	10	100	34,600	SP600	600mm	10	50	6,500
N0101F	1000mm	10	30	74,500	SP1000	1000mm	10	50	16,100
N0102G	1500mm	10	30	348,300	SP1500	1500mm	10	30	30,800
N0102H	2000mm	10	30	467,800	SP2000	2000mm	10	30	65,500

● 라프타 스퀘어

- 90°, 45° 정확한 표기 가능
- 두꺼운 엣지가 투날의 가이드 역할을 안전하게 수행
- 치수 환산표 표기
- 가볍고 튼튼한 알루미늄 재질 사용



모델	규격	적립수량		무게	소비자가격	바코드
		이너	아웃			
SQR7	7"	6	24	184g	11,600	8803005 040093

● 직각자

- 목공 및 철재 작업 등 다용도 사용
- 읽기 쉽고 거친 환경에 맞도록 두꺼운 각인 눈금 사용
- 정밀한 2mm 단위 표기



모델	규격	적립수량		무게	소비자가격	바코드
		이너	아웃			
SQI300	200X300mm	6	60	243g	6,000	8803005 040062
SQI600	400X600mm	6	36	685g	15,300	8803005 040079


● 목공용 직각자 (신와)

모델 : 10640, 10647

- 동일한 두께와 편평도로 눈금마킹이 용이함
- 외측 눈금과 내측 눈금 치수 동일하게 적용되어 혼동우려가 없음
- 표면 하드크롬 처리로 눈금선 읽기 용이함

모델 : 12103

- 손에 잡기 편하고, 휴대가 간편한 사이즈
- 간단한 마킹 및 치수측정에 용이함
- 스텐레스 재질로 녹에 강하고 견고함



10640, 10647



12103



모델	규격	적립수량		무게	소비자가격	바코드
		이너	아웃			
12103	150X75 mm	10	720	20g	19,300	4 960910 121034
10647	300X150mm	10	100	57g	68,200	4 960910 106475
10640	500X250mm	10	100	94g	76,700	4 960910 106406

● 컴비네이션 스퀘어



- CNC로 정밀하게 만든 아연 주조 헤드
- 스텐레스 스틸 몸체에 눈금 각인
- 탈 부착이 가능한 철재 스크리버
- 배관 연필이나 크레용을 대신하는 철재 스크리버 사용
- 정확한 절단부를 표시하기 위해 슬라이딩 헤드의 45°면을 사용
- 정확한 마킹을 위해 하단 위치에 슬라이딩 헤드 부분을 위치시켜 고정



모델	규격	적입수량		무게	소비자가격	바코드
		이너	아웃			
SQC-300	300mm	6	24	272g	16,100	8803005 011376


● 테파 게이지 (신와) 



700S

700A

700B



- 내측치수 측정. 틈새치수 측정. 길이&깊이 측정
- 테파 게이지와 직지를 결합하여 다용도로 사용가능
- 세트의 클립은 깊이 측정과 주머니에 휴대 시 편리함

모델	규격	적입수량		무게	소비자가격	바코드
		이너	아웃			
700A	1~15mm	10	400	22g	21,500	4 960910 626003
700S	1~15mm	10	400	21g	37,800	4 960910 626126
700B	15~30mm	10	200	29g	41,500	4 960910 626058

● 분도기 (신와 / 코메론) 



1단




2단

- 
- 소재의 각도 측정
 - 소재의 각도 측정 후 선구기 작업
 - 소재의 길이나 깊이 측정

2단의 장점

- 소재의 끝 각도 측정
- 페처 측정 시 2배 길이를 측정 가능
- 분도판이 달지 않는 부분의 각도 측정 가능



모델	길이 (cm)	분도판직경 (Ø)	적입수량		무게	소비자가격	바코드	
			단수	이너				
NO.19	10	90	1	10	200	65g	20,900	4 960910 624993
NO.30S	-	120	1	5	85	150g	72,400	4 960910 627741

수평기

● 기본형 수평기

- 0.5mm/m 정밀도를 위한 고정밀 바이알 채택 및 몸체 가공처리
- 견고한 알루미늄 박스 본체
- 충격에도 깨어지지 않는 블록 바이알 적용
- 바이알 색 바람 방지



모델	규격	적립수량		판매 가격	모델	규격	적립수량		판매 가격
		이너	아웃				이너	아웃	
KLB-30	300mm	10	60	13,000	KLB-120	1200mm	10	20	28,500
KLB-45	450mm	10	60	14,400	KLB-150	1500mm	-	10	37,200
KLB-60	600mm	10	60	16,400	KLB-180	1800mm	-	10	42,100
KLB-90	900mm	10	40	23,300	KLB-200	2000mm	-	10	47,600
KLB-100	1000mm	10	40	24,900					

● 자석 수평기

- 0.5mm/m 정밀도를 위한 고정밀 바이알 채택 및 몸체 가공처리
- 견고한 알루미늄 박스 본체
- 충격에도 깨어지지 않는 블록 바이알 적용
- 측정면에 강력한 자석이 내장되어 배관, 철재 작업에 적합
- 바이알 색 바람 방지



모델	규격	적립수량		판매 가격	모델	규격	적립수량		판매 가격
		이너	아웃				이너	아웃	
KLM-30	300mm	10	60	21,700	KLM-100	1000mm	10	40	45,800
KLM-45	450mm	10	60	25,800	KLM-120	1200mm	10	20	49,200
KLM-60	600mm	10	60	29,000	KLM-150	1500mm	-	10	64,200
KLM-90	900mm	10	40	40,600					

● 토르피도



모델	규격	적립수량		소비자가격	바코드
		이너	아웃		
KLT-23	230mm	10	100	8,400	8803005 102326

미니수평기 제품이 더 알고 싶으시면
코메론 유튜브 채널에 방문해보세요



● 미니수평기

- 휴대가 간편한 행거형 – 견고한 소재 (PP+글라스)
- 강력한 자석 장착으로 배관, 철재, 고공 작업에 편리
- 정밀 바이알 – 감도 0.05mm/m(0.0286°)
- 크고 강한 블록 바이알 – 중앙 바이알 35mm(타사 30mm)
- 견고한 알루미늄 바디




모델	규격	적립수량		무게	소비자가격	바코드
		이너	아웃			
KLM-10	100mm	12	72	131.5g	15,000	8803005 001797
KLM-15	150mm	12	72	164.5g	19,200	8803005 001803
KLM-20	200mm	12	72	212.5g	22,500	8803005 001810

레이저메타

● LM25

- 벨트클립 부착으로 휴대 간편
- 어두운 곳에서도 선명한 백라이트 기능
- 보조 수평기 부착으로 간단한 수평 측정
- 면적, 체적, 최소 최대값 측정



모델	규격	적립수량		소비자가격	바코드
		이너	아웃		
LM25	0.05m~50m	1	5	136,200	8803005 001070

● LM28

- 평형 환산 기능
- 작고 가벼워 휴대 간편
- 생활방수 방진 기능 (IP65)
- 어두운 곳에서도 더욱 선명한 화면
- 자동 수직 평거리리 측정
- 자동 각도센서 장착
- 삼각대 사용가능



모델	규격	적립수량		소비자가격	바코드
		이너	아웃		
LM28	0.05m~80m	1	5	190,600	8803005 001056
LM212	0.05m~120m	1	5	247,500	8803005 001063

● LM22A

- 평형 환산 기능
- 충격에 강한 알루미늄 케이스
- 클립 부착으로 휴대가 간편



모델	규격	적입수량		소비자가격	바코드
		이너	아웃		
LM22A	0.2m~20m	5	10	81,700	8803005 002480

● LM24W

- 평형 환산 기능
- 작고 가벼워 휴대 간편
- 어두운 곳에서도 더욱 선명한 화면
- 훨 거리 측정
- 둘레 측정
- 굴곡 부분 측정 가능



모델	규격	적입수량		소비자가격	바코드
		이너	아웃		
LM24W	0.2m~40m	5	10	96,600	8803005 002411

장갑

● 스파이크 친환경 천연 라텍스 장갑

- 바닥 코팅 마이크로 피니쉬 처리로 최고의 미끄럼 방지 효과
- 스판덱스 소재로 사용으로 작업중 벗겨짐 방지
- 친환경 소재인 천연라텍스 코팅으로 인체 친화적



MHL-GHG

MHL-GHO

MHL-GBW



모델	규격	적입수량		소비자가격	바코드
		이너	아웃		
MHL-GBW (블랙)	M	20	160	4,300	8803005 000363
	L	20	160	4,300	8803005 000370
MHL-GHG (그린)	M	20	160	4,300	8803005 000349
	L	20	160	4,300	8803005 000356
MHL-GHO (오렌지)	M	20	160	4,300	8803005 000387
	L	20	160	4,300	8803005 000394

● 스트롱 맨 잘림방지 최고등급의 안전장갑

- 철보다 15배 강한 HPPE원사로 최고 내절단 강도
- 잘림방지 최고등급 CUT5로 날카로운 물건 취급자 사용에 적합
- NBR 폼 코팅으로 통기성, 내유성이 강해 쾌적한 작업 가능
- 스판 소재로 신축성과 착용감을 높여 작업중 벗겨짐 방지



모델	규격	적입수량		소비자가격	바코드
		이너	아웃		
MHF-NC5	M	20	120	15,900	8803005 000288
	L	20	120	15,900	8803005 000271

● 아이젠 따뜻한 겨울용 장갑

- 겨울철 날개사 내피가 따뜻하게 손을 보호
- 친환경 소재인 천연 라텍스 코팅으로 인체 친화적
- 바닥 코팅 마이크로 피니쉬 처리로 최고의 미끄럼 방지 효과
- 스판덱스 소재 사용으로 작업중 벗겨짐 방지



모델	규격	적입수량		소비자가격	바코드
		이너	아웃		
MHL-GGW	M	10	60	7,200	8803005 000400
	L	10	60	7,200	8803005 000417

● 맥스그립 내마모성과 논슬립 기능을 가진 장갑

- NBR Form 엠보 코팅 처리로 내마모성 및 논슬립 기능 강화
- 스판덱스 소재로 신축성과 착용감을 높여 작업중 벗겨짐 방지
- 통기성, 내유성이 강해 쾌적한 작업 가능
- 반복세탁하여 사용이 가능한 경제적 제품



모델	규격	적입수량		소비자가격	바코드
		이너	아웃		
MHF-EMG	M	20	160	3,800	8803005 000325
	L	20	160	3,800	8803005 000332

장갑

● 수퍼슬림 슬림 소재 사용으로 맨손처럼 섬세한 장갑

- 슬림 소재 사용으로 맨손처럼 섬세한 작업 가능
- 스판덱스 소재로 신축성과 착용감을 높여 작업 중 벗겨짐 방지
- NBR Form 코팅으로 통기성, 내유성이 강해 쾌적한 작업 가능
- 반복 세탁하여 사용이 가능한 경제적 제품



모델	규격	적입수량		소비자가격	바코드
		이너	아웃		
MHF-SG	S	20	160	3,500	8803005 000295
	M	20	160	3,500	8803005 000301
	L	20	160	3,500	8803005 000318

● NBR폼 장갑 기름에 강해 오래 사용 가능한 장갑

- 돈을 세는 섬세한 작업 가능
- 세탁 후 재사용이 가능하여 경제적임
- 통기성이 좋아 땀이 잘 차지 않음



모델	규격	적입수량		소비자가격	바코드
		이너	아웃		
MHP-20 (블랙)	M	20	240	3,300	8803005 011130
	L	20	240	3,300	8803005 011116

● 도트장갑 다양한 환경에서 사용 가능한 다목적 장갑

- 통기성이 좋아 땀이 잘 차지 않음
- 바닥면 PVC 점 코팅으로 미끄럼방지 효과
- 고급 나일론 소재로 신축성이 뛰어남



모델	규격	적입수량		소비자가격	바코드
		이너	아웃		
MHD-20	M	15	120	4,400	8803005 011147
	L	15	120	4,400	8803005 011123

안전용품

● 낙하방지코드

모델	최대하중	적입수량		무게	소비자가격	바코드
		이너	아웃			
KMS-35	1kg	10	120	97g	10,400	8803005 011529
KMS-50	3kg	10	120	104g	14,800	8803005 001513



1mm 스텐레스 와이어 적용



마킹툴

● 페인트 마커



- 최고급 펜촉 사용으로 긴 수명
- 진하고 선명한 색상
- 전문가들이 선호하는 5가지 색상
- 나무, 고무, 플라스틱, 금속, 유리 등 다양한 표면에 사용 가능



모델	규격	적입수량		소비자가격	바코드
		이너	아웃		
PAINT MARKER	WHITE	120	480	1,500	8803005 011529
	RED	120	480	1,500	8803005 011529
	YELLOW	120	480	1,500	8803005 011529
	BLUE	120	480	1,500	8803005 011529
	BLACK	120	480	1,500	8803005 011529

Saw

톱 / 원예

목공톱

목공톱 (OS)



- 빠르고 정확한 절삭력
- 고급 특수강 소재 사용
- 경제적인 교체식 톱날 사용 가능

 교체식 톱날  경크롬 도금  충격열처리  날어김 가공  경목  양판  각목  MDF							
모델	규격 (mm)	적입수량	톱니간격 (mm)	절단폭 (mm)	톱날두께 (mm)	소비자 가격	바코드
OS-265	265	(10)60	1.75	0.94	0.6	14,300	8803005 051020
OS-300	300	(10)60	2.15	1.15	0.7	14,300	8803005 051037
OS-330	330	(10)60	2.8	1.35	0.9	14,300	8803005 051044

꼬리톱 / 꼬리톱날 (OJ / OJB)




- 편리한 톱날 길이 조절 가능 (최소 130mm ~ 최대 210mm)
- 레버를 돌려 간편하게 길이조절 및 날교체 가능
- 인체공학적 TPE 고무손잡이로 그립감 강화

모델	규격 (mm)	적입수량	톱니간격 (mm)	절단폭 (mm)	톱날두께 (mm)	소비자 가격	바코드
OJ-210	210	(6)48	2	1.45	1.2	19,300	8803005 051242
OJ-210B	210	(60)120	2	1.45	1.2	7,700	8803005 050214

파이프톱

목공톱날 / 목공톱자루 (OSB / OSR)



모델	규격 (mm)	적입수량	톱니간격 (mm)	절단폭 (mm)	톱날두께 (mm)	소비자 가격	바코드
OSB-265	265	(24)120	1.75	0.94	0.6	5,800	8803005 050016
OSB-300	300	(24)120	2.15	1.15	0.7	5,800	8803005 050023
OSB-330	330	(24)120	2.8	1.35	0.9	5,800	8803005 050030
OSR-200	200	(10)80	-	-	-	9,100	8803005 000110
OSR-300	300	(10)80	-	-	-	9,100	8803005 050917

파이프톱 / 파이프톱날 (OP / OPB)



- 힘들이지 않고 칼로 베어내듯 부드러운 절삭
- 고급 소재로 톱니와 날어김이 오래 유지됨
- 녹에 강한 무전해 Ni 도금

모델	규격 (mm)	적입수량	톱니간격 (mm)	절단폭 (mm)	톱날두께 (mm)	소비자 가격	바코드
OP-240	240	(10)60	1.5	0.9	0.6	16,600	8803005 000066
OP-240B	240	(20)120	1.5	0.9	0.6	8,600	8803005 000073

전정톱

● 곡선전정톱 (CEC / CE)



- 빠르고 부드러운 절삭력
- 조경, 과수, 별목용으로 사용
- 톱니 충격열처리로 내구성 강화



모델	규격 (mm)	적임수량	톱니간격 (mm)	절단폭 (mm)	톱날두께 (mm)	소비자 가격	바코드
CE-330	330	(10)40	4	1.8	1.2	13,800	8803005 051112
CEC-330	330	(6)36	4	1.8	1.2	19,800	8803005 051105

● 곡선전정톱날 (CEB)



모델	규격 (mm)	적임수량	톱니간격 (mm)	절단폭 (mm)	톱날두께 (mm)	소비자 가격	바코드
CE-330B	330	(20)80	4	1.8	1.2	10,800	6 50056 30339 8

● 직선전정톱 (PEC)



- 빠르고 부드러운 절삭력
- 조경, 과수, 별목용으로 사용
- 톱니 충격열처리로 내구성 강화



모델	규격 (mm)	적임수량	톱니간격 (mm)	절단폭 (mm)	톱날두께 (mm)	소비자 가격	바코드
PEC-210	210	(10)40	4	1.4	1	13,800	8803005 051051
PEC-240	240	(10)40	4	1.4	1	14,600	8803005 051068
PEC-270	270	(10)40	4	1.45	1	15,200	8803005 051075
PEC-300	300	(10)40	4	1.45	1	15,700	8803005 051082
PEC-350	350	(10)40	4	1.45	1	16,800	8803005 051099

● 직선전정톱날 (PEB)



모델	규격 (mm)	적임수량	톱니간격 (mm)	절단폭 (mm)	톱날두께 (mm)	소비자 가격	바코드
PE-210B	210	(30)270	4	1.4	1	8,000	8803005 050047
PE-240B	240	(30)270	4	1.4	1	8,600	8803005 050054
PE-270B	270	(30)270	4	1.45	1	9,400	8803005 050061
PE-300B	300	(30)270	4	1.45	1	9,900	8803005 050078
PE-350B	350	(30)270	4	1.45	1	11,900	8803005 050085

과수톱

● 과수톱 / 과수톱날 / 과수톱자루 (PF / PFB / PFR)



PFB (270-335)



PFB (365)



PFR



모델	규격 (mm)	적임수량	톱니간격 (mm)	절단폭 (mm)	톱날두께 (mm)	소비자 가격	바코드
PF-270B	270	(30)120	2.4	0.8	0.6	8,300	8803005 050221
PF-275B	275	(30)120	2.4	0.94	0.7	8,500	8803005 001704
PF-300B	300	(30)120	2.4	0.8	0.6	8,600	8803005 050238
PF-330B	330	(30)120	2.4	0.8	0.6	8,800	8803005 050245
PF-335B	335	(30)120	2.8	0.94	0.7	9,700	8803005 050092
PF-365B	365	(30)120	2.8	1.1	0.8	10,500	8803005 050108
PFR(톱자루)	210	(20)80	-	-	-	9,100	8803005 050924

접톱

● 접톱 (FE)



- 빠르고 정확한 절삭력
- 고급 특수강 소재 사용
- 경제적인 교체식 톱날 사용 가능



모델	규격 (mm)	적임수량	톱니간격 (mm)	절단폭 (mm)	톱날두께 (mm)	소비자 가격	바코드
FE-180	180	(6)48	4	1.4	1	13,200	8803005 051006
FE-220	220	(6)48	4	1.4	1	14,300	8803005 051013

● 접톱 (FB)



- 빠르고 정확한 절삭력
- 고급 특수강 소재 사용
- 경제적인 교체식 톱날 사용 가능



모델	규격 (mm)	적임수량	톱니간격 (mm)	절단폭 (mm)	톱날두께 (mm)	소비자 가격	바코드
FB-240	240	(6)48	4	1.4	1	16,500	8803005 051129
FB-270	270	(6)36	4	1.45	1	18,500	8803005 050290

● 접톱날 (FEB / FBB)




모델	규격 (mm)	적임수량	톱니간격 (mm)	절단폭 (mm)	톱날두께 (mm)	소비자 가격	바코드
FE-180B	180	(30)270	4	1.4	1	6,900	8803005 050115
FE-220B	220	(30)270	4	1.4	1	7,500	8803005 050122
FB-240B	240	(30)270	4	1.4	1	8,600	8803005 050139
FB-270B	270	(20)80	4	1.45	1	10,500	8803005 050283

고지통

● 고지톱 (HPP)

- Pole을 이용한 높은 곳 가지 절단
 - 현수막 제거
 - 2개의 강력한 낫으로 잔가지 제거
 - 경제적인 교체식 텁날



HPP-243

포장 예

HPP-503




모델	보관 시 사이즈(cm)	연장 시 사이즈 (cm)	적립수량	톱니수	소비자 가격	바코드
HPP-243	160X22X4.5	270X22X4.5	(1)6	6.5/inch	69,300	8803005 001759
HPP-503	230X22X4.5	530X22X4.5	(1)6	6.5/inch	120,400	8803005 001742

교체용 날							
모델	규격 (mm)	적립수량	톱니간격 (mm)	절단폭 (mm)	톱날두께 (mm)	소비자 가격	바코드
HPP-360B	360	(20)80	4	1.8	1.2	21,200	8803005 001735

고지톱가위

● 고지톱가위 (HPL)



포장 예



모델	보관 시 사이즈(cm)	연장 시 사이즈 (cm)	적립수량	톱니수	소비자 가격	바코드
HPL-302	190X22X4.5	330X22X4.5	(1)6	6.5/inch	79,700	8803005 001728

교체용 날							
모델	규격 (mm)	적립수량	톱니간격 (mm)	절단폭 (mm)	톱날두께 (mm)	소비자 가격	바코드
HPL-330B	330	(20)80	4	1.8	1.2	10,800	8803005 001711

원예가위

● 앤빌가위 (KNS)

KNS-190



* 전 부품 교환이 가능한 경제적 제품(부품 별도구매)		
번호	주문 품번	주문 부품명
1	T11	T11 스프링
2	T13	T13 볼트
3	C4	C4 결합볼트
4	M2	M2 스토퍼
5	M5	M5 블레이드
6	M6	M6 카운터 블레이드 핸들
7	M7	M7 블레이드 핸들
8	D13	D13 결합 너트

- 열처리된 고강도 탄소강 블레이드로 내구성 강화
- 핸들 및 카운터 블레이드(아래날) 알루미늄 열간단조 처리로 가볍고 단단함
- 손잡이 고무 코팅으로 미끄럼 방지와 그립감 강화
- 인체공학적인 손잡이 디자인으로 피로도 감소
- 곡선형 가위 날이 절단 시 가지가 밀리지 않도록 꽉 잡아주어 정확한 절단을 도와줌
- 앤빌 타입으로 절단 시 충격이 적어 손의 피로도 감소

모델	규격(mm)	최대 절단지름	적입수량	소비자가격	바코드
KNS-190	190	22mm	4 이너 이웃	72,400	8803005 000905

KNS-210



* 전 부품 교환이 가능한 경제적 제품(부품 별도구매)		
번호	주문 품번	주문 부품명
1	T11	T11 스프링
2	C2	CS2 스토퍼 세트
3	T13	T13 고정볼트
4	C4	CS4 결합볼트
5	ERG05	ERG05 블레이드
6	ERG06	ERG06 카운터 블레이드 핸들
7	ERG07	ERG07 블레이드 핸들
8	D13	D13 결합 너트


- 열처리된 고강도 탄소강 블레이드로 내구성 강화
- 핸들 및 카운터 블레이드(아래날) 알루미늄 열간단조 처리로 가볍고 단단함
- 손잡이 고무 코팅으로 미끄럼 방지와 그립감 강화
- 인체공학적인 손잡이 디자인으로 피로도 감소
- 곡선형 가위 날이 절단 시 가지가 밀리지 않도록 꽉 잡아주어 정확한 절단을 도와줌
- 앤빌 타입으로 절단 시 충격이 적어 손의 피로도 감소

모델	규격(mm)	최대 절단지름	적입수량	소비자가격	바코드
KNS-210	210	25mm	4 이너 이웃	72,400	8803005 000912

원예가위


● 앤빌가위 교체형 부품

KNS-190



번호	주문 품번	규격	소비자가격
1	T11	T11 스프링	₩ 9,700
2	T13	T13 볼트	₩ 11,000
3	C4	C4 결합볼트	₩ 17,900
4	M2	M2 스토퍼	₩ 11,000
5	M5	M5 블레이드	₩ 41,250
6	M6	M6 카운터 블레이드 핸들	₩ 41,250
7	M7	M7 블레이드 핸들	₩ 38,500
8	D13	D13 결합 너트	₩ 8,300

KNS-210



번호	품번	규격	소비자가격
1	T11	T11 스프링	₩ 9,700
2	C2	CS2 스토퍼 세트	₩ 11,000
3	T13	T13 고정볼트	₩ 6,900
4	CS4	CS4 결합볼트	₩ 17,900
5	ERG05	ERG05 블레이드	₩ 41,250
6	ERG06	ERG06 카운터 블레이드 핸들	₩ 41,250
7	ERG07	ERG07 블레이드 핸들	₩ 38,500
8	D13	D13 결합 너트	₩ 8,300

● 다목적가위 (KUS)



SK5 고탄소강

SK5 고탄소강 침탄 열처리 방식으로 내구성과 절삭력을 강화
(가위 날 죄우경도 균일성 우수)

날 특수 결합구조

가위 좌우 날 특수 결합구조로
벌어짐 방지와 최상의 절미 실현

편리한 손잡이

코일스프링 억지끼움 방식으로
손잡이 사이 헥시 일정거리 유지,
이용이 편리함

TPE 고무 손잡이

TPE 고무 손잡이가 그립감을
높이고, 손의 피로도를 현격히 줄임



KUS-190



모델	규격(mm)	적입수량	소비자가격	바코드
KUS-190	190	(10)120	15,800	8803005 001292



KOMELON®

KOMELON PRODUCT CATALOG

KOMELON®
(주)코메론 국내영업팀

부산광역시 사하구 장평로 73 (장림 2동 575) 우. 49484
Tel. 051) 290-3111 Fax. 051) 290-3114 sales@komelon.co.kr
www.komelon.co.kr